

## Ligne PET, 16.000 bph

Ligne PET avec une capacité de 16.000 bph dans un très bon état. La ligne a remplis bouteilles de PET en caisses et emballages fardelés/filmés. Un premixeur, un pasteur rapide et une CIP sont disponibles aussi. La souffleuse est déjà vendue.

### Aperçu

Ligne PET - Palettiseur - Caisseuse, décaisseuse, rinceuse, - Soutireuse, bloqué avec étiqueteuse - Laveuse de caisse - Machines - Convoyeurs et unité de contrôle	16.000 bph		Steinle Krones Federspiel Procomac div.
Premixeur	29.000 lph	2002	Beca
Pasteur rapide			API Schmidt Bretten
CIP			

For more information please ask for detailed documents provided by ES PROJECTS.

### Prix

Prix:

Négociation



## Caisseuse, Décaisseuse

Décaisseuse	Type LA	1981	Steinle
Caisseuse	Type RE	1991	Steinle

## Palettiseur


Palettiseur - pour emballages fardelés/filmés et caisses	Palettes: 1200 x 800 1200 x 1000	1995	SZA Federspiel
Cercluse de palettes	Type HB-2	1981	Born
Filmeuse de palettes	Type 1600 Junior 40 Paph	1995	Hailoila

## Laveuse de caisse

Laveuse de caisse	Type R 25	1981	Bohrer
-------------------	-----------	------	--------

## Presse

Presse-bouteilles de PET	Type HSM	1997	
--------------------------	----------	------	--



## Rinceuse

Rinceuse	Type Gripstar	1996	Procomac
	70 Valves		
Traitement	1 étape 2 sec. rinçage 8,7 sec. écouler		
Bouteilles	ø: 50...91 mm hauteur: 130...360 mm		
Direction	Horaire		

## Soutireuse, Etiquetteuse

Soutireuse	Type VKV 80/SV-10	1990	Krones
Capacité	16.500 bph à 1,5 l 13.500 bph à 2,0 l		
	80 vannes 10 têtes de boucheuse fileté 10 têtes de capsulage		
Etiquetteuse	Type Canmatic 600-15	2002	Krones
	Bloqué avec soutireuse		
Direction	Horaire		



## Filmeuse

Filmeuse	Type TSP 45	1995	Cermex
Capacité	45 packpmin		
Emballages comme utilisé	2 x 2, 1,0 l		
	2 x 3, 1,5 l		
	2 x 3, 2,0 l		
Des autres emballages sont possible			

## Poseuse de poignées

Poseuse de poignées	Type HM 100	2004	Comag
Capacité	100 packpmin		

## Datage, Contrôles

Datage - Laser	Type S200W	2006	Domino
Contrôle de volume et fermeture	Type newton	2005	miho
Contrôle de caisse		1997	Metec



## Premixeur, Pasteur rapide, CIP

Premixeur	18.000...29.000 lph	2002	Beca
- eau	0...40.000 lph		
- sucre	0...5.000 lph		
- matériel de base	0...1.000 lph		
- acide citrique	0...300 lph		
- édulcorant	0...200 lph		
- Arôme	0...50 lph		
- 2. acide (cuve)	0...300 lph		
Mixage inline - circuit de régulation	Dégazage Carbonisation Mixage		
Pasteur rapide		2002	API Schmidt-Bretten
CIP			

## Convoyeurs

Convoyeurs d'air	~ 90 m tout droit 13 x 90°-virages 12 ventilateurs	2001 2005	div.
------------------	--	--------------	------



## Diverses Photos – Ligne PET, 16.000 bph



## Diverses Photos – Ligne PET, 16.000 bph



## Diverses Photos – Ligne PET, 16.000 bph

