

## Micro-Brasserie, 1.400 hl pa

Micro-brasserie avec une capacité de 5,5 hl par brassage dans une état d'occasion avec une capacité de 1.400 hl pa. La salle de brassage a travaillé manuel une control de Siemens Logo est inclus.

### Aperçu

Moulin de malt	~ 250 kg ph	1979	Sommer
Salle de brassage			
- Cuve matière – d'ébullition	5,5 hl par brassage	1993	Mevig Fejes
- Cuve filtre			
2 x Refroidisseurs de moût		1992	Kingston Somerset
Cuves			
- 8 x cuves de fermentation, CCC	8 x 12 hl	1993	Mevig Inform
Soutirage			
- Soutireuse bouteille			Fejes & Kaltenecker
- Nettoyeuse de KEG			
Alimentation			
- Unité de refroidissement			
- Compresseur d'air			
Commande de salle de brassage	Logo		Siemens

For more information please ask for detailed documents provided by ESCHENLOHR.

### Prix

Prix:

Négociation



## Moulin de Malt

Moulin de malt - 2-rouleau - Entonnoir d'entrée	~ 250 kg ph	1979	Sommer
---	-------------	------	--------

## Salle de Brassage

Cuve matière – d'ébullition - Acier fin - Agitateur	~ 7 hl for 5,5 hl moût	1993	Mevig Fejes
Pompe de moût	0,64 kW		Elektrim
Cuve filtre - Acier fin - Piocheur - Faux fond séparé - Dédrecher manuel	for 5,5 hl moût 100 kg versement	1993	Mevig Fejes
Commande - pour automation de moût - équipé avec écran	Logo		Siemens
Chauffage - directement avec gaz	Brûleur de gaz 30 kW		
Refroidisseur de moût 1	d'eau		Kingston Somerset
Refroidisseur de moût 2	d'eau glacée		Kingston Somerset
Moteurs pour agitateur et piocheur	2 x 0,2 kW	1994	Elektromoto



## Cuves de Fermentation et Stockage

8 x cuves cylindro – conique	8 x 12 hl	1994	Mevig Inform
- 2 bar	Ø: ~ 900 mm		
- vertical, isolé	hauteur tot: ~ 2.800 mm		
- Matériel: 1.4301,	hauteur cyl.: 1.500 mm		
- Zone de refroidissement en virole			
- Thermo senseur			
Capacité	96 hl		
Pompe de cave mobile	Type Hygia S-1/20A		Hilge
- pour transfert et nettoyage	1,1 kW		
Boule de lavage mobile pour nettoyage des cuves			



## Soutirage

Nettoyage de KEG - semi automatisé - Récipient de lessive - 1 station		
Soutireuse bouteille	6 stations	Fejes & Kaltenecker

## Alimentation

Unité de refroidissement	1993	Mevig Hütögepyar
Spécifications	14,3 kW refroidissement 4 kW moteur	
Cuve d'eau glacée - isolé	Ø: ~ 900 mm hauteur tot.: ~ 2.300 mm	
Pompe de réfrigérant		
Compresseur d'air	mobile	



## Diverse Photos - Micro-Brasserie, 1.400 hl pa

